


**Druckdifferenzkurve****MacroPur-F Base Schwebstofffilter H13**

werden im Rahmen mit Polyurethan luftdicht vergossen

Anwendung:

mit hohen Abscheideleistungen gegenüber allen Arten von Aerosolen als Endfilter mehrstufiger Filterkombinationen in Klima- und Lüftungsanlagen; für die Reinigung von Prozesszu- und -abluft; zur Abscheidung gesundheitsgefährdender Stäube, Viren und Bakterien

Besonderheiten:

Hohe mechanische Stabilität durch bewährte Fadenbauweise; hohe Volumenströme bei kleinen Baugrößen; metallfreie Faltendistanzierung

Einsatzbereich:

Medizin, Mikrobiologie, Chemie, Pharmazie, Lebensmittelindustrie, Elektrotechnik, Halbleiterfertigung, Kerntechnik

Ausführung:

Im Rahmen aus MDF mit PUR-Halbrunddichtung

Rahmenmaterial

MDF

Filterklasse

H13

Prüfnorm

EN 1822:2019

Medium

Mikroglasfaserpapier

Dichtung

PUR-Halbrunddichtung

Temperaturbeständigkeit

< 70 °C

	Schwebstofffilter Filterklasse: Filtermedium:	M13FB.. H13 [EN 1822:2019] Plissierte Faltenpacks							
Typenschlüssel	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]	Volumen- strom [m³/h]	Anfangsdruck- differenz [Pa]	Rahmen	Dichtung	Dichtungs- position	
MacroPur-F BASE Bautiefe 78 mm									
M13FBS-300/MG1-305/305/78	305	305	78	300	270	MDF	Polyurethan	staubluftseitig	
M13FBS-600/MG1-305/610/78	305	610	78	600	270	MDF	Polyurethan	staubluftseitig	
M13FBS-680/MG1-457/457/78	457	457	78	680	270	MDF	Polyurethan	staubluftseitig	
M13FBS-1000/MG1-575/575/78	575	575	78	1000	270	MDF	Polyurethan	staubluftseitig	
M13FBS-1200/MG1-610/610/78	610	610	78	1200	270	MDF	Polyurethan	staubluftseitig	
M13FBS-1800/MG1-915/610/78	915	610	78	1800	270	MDF	Polyurethan	staubluftseitig	
M13FBS-2400/MG1-1220/610/78	1220	610	78	2400	270	MDF	Polyurethan	staubluftseitig	
MacroPur-F BASE Bautiefe 90 mm									
M13FBE-300/MG1-305/305/90	305	305	90	300	270	MDF	Polyurethan	staubluftseitig	
M13FBE-600/MG1-305/610/90	305	610	90	600	270	MDF	Polyurethan	staubluftseitig	
M13FBE-680/MG1-457/457/90	457	457	90	680	270	MDF	Polyurethan	staubluftseitig	
M13FBE-1000/MG1-575/575/90	575	575	90	1000	270	MDF	Polyurethan	staubluftseitig	
M13FBE-1200/MG1-610/610/90	610	610	90	1200	270	MDF	Polyurethan	staubluftseitig	
M13FBE-1800/MG1-915/610/90	915	610	90	1800	270	MDF	Polyurethan	staubluftseitig	
M13FBE-2400/MG1-1220/610/90	1220	610	90	2400	270	MDF	Polyurethan	staubluftseitig	
MacroPur-F BASE Bautiefe 150 mm									
M13FBH-260/MG1-305/305/150	305	305	150	260	270	MDF	Polyurethan	staubluftseitig	
M13FBH-550/MG1-305/610/150	305	610	150	550	270	MDF	Polyurethan	staubluftseitig	
M13FBH-640/MG1-457/457/150	457	457	150	640	270	MDF	Polyurethan	staubluftseitig	
M13FBH-1060/MG1-575/575/150	575	575	150	1060	270	MDF	Polyurethan	staubluftseitig	
M13FBH-1200/MG1-610/610/150	610	610	150	1200	270	MDF	Polyurethan	staubluftseitig	
M13FBH-1850/MG1-915/610/150	915	610	150	1850	270	MDF	Polyurethan	staubluftseitig	
M13FBH-2500/MG1-2500/610/150	1220	610	150	2400	270	MDF	Polyurethan	staubluftseitig	